



財團法人全國認證基金會  
Taiwan Accreditation Foundation

# 認證證書

(證書編號：L0879-250915)

茲證明

台美檢驗科技股份有限公司

台美檢驗科技股份有限公司 檢驗中心

248020 新北市新莊區五工五路 21 號

為本會認證之實驗室

認證依據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018

認證編號：0879

初次認證日期：九十一年十一月一日

認證有效期間：一百一十四年一月三日至一百一十七年一月二日止

認證範圍：測試領域，如續頁

特定服務計畫：財政部國庫署菸酒管理法菸酒衛生標準實驗室認證  
服務計畫

董事長

陳怡鈴



掃描確認真偽

中華民國一一四年九月十五日

認證編號：0879

實驗室主管：蔡岳廷

■ 06.01 高分子及複合材料

塑膠類材質-食品器具, 容器, 包裝

C062 可塑劑含量

NIEA T801.1

鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP) : (15 to 1000) mg/kg (ppm)

鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP) : (15 to 1000) mg/kg (ppm)

鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) : (15 to 1000) mg/kg (ppm)

鄰苯二甲酸丁基苯甲酯 (BBP) : (15 to 1000) mg/kg (ppm)

鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) : (15 to 1000) mg/kg (ppm)

鄰苯二甲酸二辛酯 (DNOP) : (15 to 1000) mg/kg (ppm)

鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) : (150 to 1000) mg/kg (ppm)

鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) : (150 to 1000) mg/kg (ppm)

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

■ 06.01 高分子及複合材料

塑膠類溶出-食品器具, 容器, 包裝

C062 可塑劑含量

衛生福利部衛授食字第 1071901983 號公告修正食品器具, 容器, 包裝檢驗方法-塑膠類之檢驗第 4.3 節 (MOHWU0028.04)

己二酸二(2-乙基己基)酯 (DEHA) : (0.05 to 100) mg/L (ppm)

鄰苯二甲酸丁基苯甲酯 (BBP) : (0.05 to 100) mg/L (ppm)

鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) : (0.05 to 100) mg/L (ppm)

鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) : (0.05 to 100) mg/L (ppm)

鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) : (0.5 to 100) mg/L (ppm)

鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) : (0.5 to 100) mg/L (ppm)

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

■ 07.99 紡織品及相關產品

紡織品及相關產品

B045 抗菌試驗

JIS L 1902

0 to 6

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

■ 09.99 食品

食品

B001 生菌數

衛生福利部衛授食字第 1121900620 號公告修正食品微生物之檢驗方法-生菌數之檢驗 (MOHWM0014.02)

(陰性 to  $1.0 \times 10^8$ ) CFU/g (mL)

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷



**B003 大腸桿菌群**

衛生福利部授食字第 1021950329 號公告修正食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌群之檢驗

(MOHWM0015.01)

(陰性 to  $>1.1 \times 10^5$ ) MPN/g (mL)

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

**B004 大腸桿菌**

衛生福利部授食字第 1101902155 號公告修正食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗

(MOHWM0023.02)

(陰性 to  $>1.1 \times 10^5$ ) MPN/g (mL)

(陰性 to  $1.0 \times 10^8$ ) CFU/g (mL)

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

**B007 金黃色葡萄球菌**

衛生福利部授食字第 1041901818 號公告修正食品微生物之檢驗方法-金黃色葡萄球菌之檢驗

(MOHWM0002.02)

直接平板法: (陰性 to  $1.0 \times 10^8$ ) CFU/g (mL)

最確數 (MPN): (陰性 to  $>1.1 \times 10^5$ ) MPN/g (mL)

金黃色葡萄球菌腸毒素: 陰性/陽性

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

**B008 沙門氏桿菌**

衛生福利部授食字第 1021951187 號公告修正食品微生物之檢驗方法-沙門氏桿菌之檢驗

(MOHWM0025.01)

陽性/陰性

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

**B010 黴菌及酵母菌數**

衛生福利部授食字第 1021950329 號公告修正食品微生物之檢驗方法-黴菌及酵母菌之檢驗

(MOHWM0008.01)

(陰性 to  $1.0 \times 10^8$ ) CFU/g (mL)

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

**B018 乳酸菌**

衛生福利部授食字第 1021950329 號公告修正食品微生物之檢驗方法-乳酸菌之檢驗

(MOHWM0013.01)

(陰性 to  $1.0 \times 10^{13}$ ) CFU/g (mL)

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷



C008 灰分  
CNS 5034  
(0.1 to 99.0) g/100 g (mL)

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

C049 水分  
CNS 5033  
(0.1 to 99.0) g/100 g (mL)

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

C084 甲醛  
衛生福利部衛授食字第 1061902243 號公告修正食品中甲醛之檢驗方法 (二)  
(MOHWA0004.03)  
(2 to 400) mg/kg (ppm)

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

C110 粗脂肪  
CNS 5036  
(0.1 to 99.0) g/100g (mL)

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

C111 (粗) 蛋白質  
自訂方法-食品中粗蛋白檢驗程序 (文件編號: SOPF-304) 參考 CNS 5035 及 CNS 3449  
(0.1 to 99.0) g/100g (mL)

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

C114 防腐劑  
衛生福利部衛授食字第 1081900155 號公告修正食品中防腐劑之檢驗方法  
(MOHWA0020.03)

1. 對羥苯甲酸 (0.02 to 5) g/kg
2. 水楊酸 (0.02 to 5) g/kg
3. 苯甲酸 (0.02 to 5) g/kg
4. 己二烯酸 (0.02 to 5) g/kg
5. 去水醋酸 (0.02 to 5) g/kg
6. 對羥苯甲酸甲酯 (0.005 to 5) g/kg
7. 對羥苯甲酸乙酯 (0.005 to 5) g/kg
8. 對羥苯甲酸異丙酯 (0.005 to 5) g/kg
9. 對羥苯甲酸丙酯 (0.005 to 5) g/kg
10. 對羥苯甲酸第二丁酯 (0.005 to 5) g/kg
11. 對羥苯甲酸異丁酯 (0.005 to 5) g/kg
12. 對羥苯甲酸丁酯 (0.005 to 5) g/kg

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷





C117 過氧化氫

衛生福利部授食字第 1021950329 號公告修正食品中過氧化氫之檢驗方法  
(MOHWA0017.01)

未檢出/檢出

(偵測極限: 30 mg/kg (ppm))

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

C132 膽固醇

自訂方法: 食品中膽固醇含量檢驗程序-GC/FID (文件編號: SOPF-356)

參考 AOAC 994.10

(1 to 1, 000) mg/100 g (mL)

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

C136 飽和脂肪酸及反式脂肪酸

衛生福利部授食字第 1021950978 號公告訂定食品中脂肪酸之檢驗方法  
(MOHWO0014.00)

飽和脂肪酸總量: (0.05 to 30.0) g/100g (mL)

反式脂肪酸總量: (0.05 to 30.0) g/100g (mL)

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

C514 揮發性鹽基態氮

衛生福利部授食字第 1101902415 號公告修正水產品中揮發性鹽基態氮之檢驗方法  
(MOHWO0018.01)

(2 to 400) mg/100 g

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

■ 09.99 食品

飲用水

B003 大腸桿菌群

衛生福利部授食字第 1021951151 號公告訂定食品微生物之檢驗方法-包裝飲用水及  
盛裝飲用水中大腸桿菌群之檢驗

(MOHWM0020.00)

(陰性 to  $1.0 \times 10^5$ ) CFU/100 mL

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

B011 糞便性鏈球菌

衛生福利部授食字第 1021951173 號公告修正食品微生物之檢驗方法-包裝飲用水及  
盛裝飲用水中糞便性鏈球菌之檢驗

(MOHWM0022.01)

(陰性 to  $1.0 \times 10^5$ ) CFU/100 mL

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷



**B013 綠膿桿菌**

衛生福利部授食字第 1021951265 號公告修正食品微生物之檢驗方法-包裝飲用水及盛裝飲用水中綠膿桿菌之檢驗

(MOHWM0024.01)

(陰性 to  $1.0 \times 10^5$ ) CFU/100 mL

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

**■ 09.99 食品**

黃豆轉殖品項黃豆及其相關製品

B204 黃豆轉殖品項 (40-3-2 (RRS), A2704-12, A5547-127, DP-305423-1, DP-356043-5, MON87705, MON87708, MON89788, MON87701, MON87769, BPS-CV127-9, DAS-68416-4, SYHTOH2)

食品藥物管理署公布建議檢驗方法-基因改造食品檢驗方法-黃豆轉殖品項 40-3-2 (RRS) (UI: MON-Ø4Ø32-6) 之轉殖品項特異性定性及定量檢驗

食品藥物管理署公布建議檢驗方法-基因改造食品檢驗方法-黃豆轉殖品項 A2704-12 (UI: ACS-GMØØ5-3) 之轉殖品項特異性定性及定量檢驗

食品藥物管理署公布建議檢驗方法-基因改造食品檢驗方法-黃豆轉殖品項 A5547-127 (UI: ACS-GMØØ6-4) 之轉殖品項特異性定性及定量檢驗

食品藥物管理署公布建議檢驗方法-基因改造食品檢驗方法-黃豆轉殖品項 DP-305423-1 (UI: DP-3Ø5423-1) 之轉殖品項特異性定性及定量檢驗

食品藥物管理署公布建議檢驗方法-基因改造食品檢驗方法-黃豆轉殖品項 DP-356043-5 (UI: DP-356Ø43-5) 之轉殖品項特異性定性及定量檢驗

食品藥物管理署公布建議檢驗方法-基因改造食品檢驗方法-黃豆轉殖品項 MON87705 (UI: MON-877Ø5-6) 之轉殖品項特異性定性及定量檢驗

食品藥物管理署公布建議檢驗方法-基因改造食品檢驗方法-黃豆轉殖品項 MON87708 (UI: MON-877Ø8-9) 之轉殖品項特異性定性及定量檢驗

食品藥物管理署公布建議檢驗方法-基因改造食品檢驗方法-黃豆轉殖品項 MON89788 (UI: MON-89788-1) 之轉殖品項特異性定性及定量檢驗

食品藥物管理署公布建議檢驗方法-基因改造食品檢驗方法-黃豆轉殖品項 MON87701 (UI: MON 877Ø1-2) 之轉殖品項特異性定性及定量檢驗

食品藥物管理署公布建議檢驗方法-基因改造食品檢驗方法-黃豆轉殖品項 MON87769 (UI: MON-87769-7) 之轉殖品項特異性定性及定量檢驗

食品藥物管理署公布建議檢驗方法-基因改造食品檢驗方法-黃豆轉殖品項 BPS-CV127-9 (UI: BPS-CV127-9) 之轉殖品項特異性定性及定量檢驗

食品藥物管理署公布建議檢驗方法-基因改造食品檢驗方法-黃豆轉殖品項 DAS-68416-4 (UI: DAS-68416-4) 之轉殖品項特異性定性及定量檢驗

食品藥物管理署公布建議檢驗方法-基因改造食品檢驗方法-黃豆轉殖品項 SYHTOH2 (UI: SYN-ØØØH2-5) 之轉殖品項特異性定性及定量檢驗。

陽性/陰性

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

**■ 09.99 食品**

粉狀食品, 錠狀食品, 膠囊食品, 液狀食品

C070 重金屬

自訂方法-食品中重金屬砷, 鉛, 鎘, 汞及銅之檢驗程序 (ICP-OES) (文件編號: SOPF-331)

參考衛生福利部授食字第 1031901169 號公告修正重金屬檢驗方法總則

(MOHWH0014.03)

As: (2.0 to 200.0) mg/kg (ppm)

Pb: (2.0 to 200.0) mg/kg (ppm)



Cd: (2.0 to 200.0) mg/kg (ppm)  
Hg: (2.0 to 200.0) mg/kg (ppm)  
Cu: (2.0 to 200.0) mg/kg (ppm)

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

■ 09.99 食品

酒類

C070 鉛含量

行政院衛生署署授食字第 0949426262 號公告酒類中鉛之檢驗方法 (二)

鉛: (0.005 to 100) mg/L

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

C114 防腐劑

財政部台財庫字第 09803510360 號, 行政院衛生署署授食字第 0981800160 號令會銜訂定: 酒類中苯甲酸及己二烯酸之檢驗方法

苯甲酸:

(0.125 to 1.0) g/L

己二烯酸:

(0.125 to 1.0) g/L

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

C144 乙醇

財政部台財庫字第 09903520960 號, 行政院衛生署署授食字第 0991903925 號令-酒類中乙醇之檢驗方法 (二) (CNS14849 酒類檢驗法-酒精度之測定-比重瓶法)

(0.5 to 80) %v/v

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

C145 甲醇

行政院衛生署署授食字第 0929214397 號公告修正酒類中甲醇之檢驗方法 (氣相層析法)

(10 to 10000) mg/L

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

C149 二氧化硫

財政部台財庫字第 10103664810 號, 行政院衛生署署授食字第 1010039470 號令會銜修正: 酒類中二氧化硫之檢驗方法 (一)

(0.002 to 0.500) g/L

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

■ 09.99 食品

飲料及乳品

C070 重金屬





衛生福利部衛授食字第 1091900208 號公告訂定-飲料及乳品中重金屬檢驗方法 (MOHWH0023.00)

飲料:

砷: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)

銅: (0.2 to 50) mg/kg (ppm)

鉛: (0.005 to 20) mg/kg (ppm)

飲料 (聚對苯二甲酸乙二酯 (PET) 包裝):

鎘: (0.01 to 20) mg/kg (ppm)

液態乳品:

鉛: (0.005 to 20) mg/kg (ppm)

粉狀乳品:

鉛: (0.02 to 20) mg/kg (ppm)

報告簽署人: 邱閔綱; 蔡岳廷

#### ■ 09.99 食品

茶類, 蔬果類, 香辛植物及其他草本植物 (乾燥)

C113 農藥殘留檢驗

衛生福利部衛授食字第 1111901537 號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法 (五) (MOHWP0055.05)

- 1.阿巴汀: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 2.毆殺松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 3.亞滅培: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 4.Acibenzolar-S-methyl: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 5.Alanycarb: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 6.得滅克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 7.得滅克砒: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 8.得滅克亞砒: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 9.亞汰草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 10.滅脫定: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 11.草殺淨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 12.安美速: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 13.草脫淨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 14.草芬定: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 15.滅蘇民: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 16.亞托敏: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 17.本達樂: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 18.免敵克: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 19.免扶克: -mg/kg (ppm)
- 20.免速隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 21.佈生: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 22.Benzovindiflupyr: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 23.西脫蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 24.必芬蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 25.白克列: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 26.必克蟲: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
- 27.布芬淨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 28.布芬草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 29.佈嘉信: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 30.加保利: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 31.貝芬替: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 32.加保扶: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 33.3-酮基加保扶: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)





- 34.3-羥基加保扶: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
35.丁基加保扶: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
36.乙基克繁草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
37.加普胺: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
38.剋安勃: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
39.Chlorbenzuron: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
40.克福隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
41.可芬諾: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
42.西速隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
43.剋草同: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
44.克芬蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
45.可滅蹤: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
46.克普草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
47.可尼丁: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)  
48.氰乃淨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
49.賽安勃: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
50.賽座滅: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
51.Cyclaniliprole: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
52.環磷隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
53.環殺草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
54.賽派芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
55.賽芬胺: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
56.賽芬蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
57.克絕: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
58.賽普洛: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
59.滅賜松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
60.得拉松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
61.雙特松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
62.汰草滅: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
63.大滅松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
64.達滅芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
65.達特南: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
66.達有龍: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
67.汰草龍: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
68.-69.因滅汀 (Emamectin Benzoate B1a, Emamectin Benzoate B1b) : (0.03 to 10) mg/kg (ppm)  
70.益斯普: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
71.依瑞莫: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
72.依殺蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
73.凡殺同: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
74.芬滅松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
75.芬殺蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
76.芬佈賜: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
77.Fenhexamid: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
78.丁基滅必蟲: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
79.芬硫克: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
80.芬諾尼: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
81.芬諾克: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
82.Fenpyrazamine: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
83.芬普蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
84.芬殺松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
85.富米綜: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
86.伏速隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)



87. 氟尼胺: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
88. 比拉芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
89. 伏寄普: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
90. 護汰寧: (0.06 to 10) mg/kg (ppm)
91. 氟芬隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
92. 氟比來: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
93. 氟派瑞: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
94. Flupyradifurone: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
95. 護矽得: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
96. 護汰芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
97. 覆滅蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
98. 福賽絕: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
99. 福拉比: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
100. 甲基合氯氟: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
101. 菲克利: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
102. 六伏隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
103. 合賽多: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
104. 依滅列: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
105. Imicyafos: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
106. 益達胺: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
107. 因得克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
108. Iprovalicarb: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
109. 依殺松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
110. Isofetamid: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
111. 滅必蟲: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
112. 亞派占: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
113. 愛速隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
114. Isoxaflutole: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
115. 理有龍: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
116. 曼普胺: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
117. 滅加松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
118. 滅芬座: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
119. 滅派林: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
120. 美氟綜: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
121. 滅達樂: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
122. 滅特座: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
123. 達馬松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
124. 滅賜克: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
125. 納乃得: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
126. 美賜平: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
127. 滅芬諾: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
128. 撲多草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
129. 治滅蟲: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
130. 滅芬農: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
131. 滅必淨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
132. 美文松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 133.-134. 因滅汀 (Milbemectin A3, Milbemectin A4) : (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
135. 亞素靈: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
136. 滅爾蟲: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
137. Nitenpyram: - mg/kg (ppm)
138. Norflurazon: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
139. 諾伐隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
140. 歐滅松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)



- 141.毆殺滅: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 142.歐西比: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 143.嘉保信: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 144.滅多松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 145.賓克隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 146.平速爛: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 147.福賜米松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 148.巴賽松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 149.Pinoxaden: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 150.協力精: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 151.比加普: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 152.普拉草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 153.撲殺熱: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 154.撲克拉: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 155.佈飛松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 156.普滅克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 157.普拔克: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 158.除草靈: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 159.毆蟎多: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 160.安丹: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 161.普快淨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 162.派滅芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 163.Pyflubumide: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 164.派滅淨: -mg/kg (ppm)
- 165.賜加落: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 166.百克敏: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 167.百速隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 168.-173.除蟲菊精 (Pyrethrin I, Pyrethrin II, Cinerin I, Cinerin II, Jasmolin I, Jasmolin II) : (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 174.Pyribencarb: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 175.畢達本: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 176.Pyrifluquinazon: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 177.Pyriofenone: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 178.必汰草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 179.比芬諾: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 180.快諾芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 181.快伏草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 182.魚藤精: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 183.殺芬草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 184.西殺草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 185.草滅淨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 186.-187.賜諾特 (Spinetoram J, Spinetoram L) : (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 188.-189.賜諾殺 (Spinosad A, Spinosad D) : (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 190.賜派芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 191.賜滅芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 192.賜派滅: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 193.Spiroxamine: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 194.速殺氟: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 195.得芬諾: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 196.得芬瑞: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 197.得殺草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 198.特安勃: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 199.腐絕: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)





- 200.賽果培: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 201.賽速安: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 202.殺丹: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 203.硫敵克: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 204.硫伐隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 205.脫芬瑞: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 206.甲基益發靈: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 207.三泰隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 208.三氯松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 209.三賽唑: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 210.三氟敏: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 211.氟美派: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 212.Triflumuron: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 213.賽福寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 214.繁米松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 215.滅克蟲: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 216.座賽胺: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 217.亞醯蟎代謝物: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 218.本達隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 219.二福隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 220.芬普尼: (0.002 to 10) mg/kg (ppm)
- 221.芬普尼代謝物: (0.002 to 10) mg/kg (ppm)
- 222.扶吉胺: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 223.氟大滅: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 224.祿芬隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 225.平硫瑞: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 226.Sulfentrazone: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 227.得福隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 228.Acetochlor: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 229.阿納寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 230.拉草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 231.阿特靈: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
- 232.亞烈寧: (0.1 to 10) mg/kg (ppm)
- 233.谷速松: (0.1 to 10) mg/kg (ppm)
- 234.倍尼芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
235. $\alpha$ -蟲必死: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
236. $\beta$ -蟲必死: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
237. $\gamma$ -蟲必死 (靈丹): (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
238. $\delta$ -蟲必死: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 239.必芬諾: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 240.畢芬寧: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
- 241.比多農: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 242.克草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 243.乙基溴磷松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 244.溴磷松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 245.新殺蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 246.溴克座: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 247.布瑞莫: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 248.丁基拉草: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
- 249.比達寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 250.拔敵草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 251.Cadusafos: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 252.加芬松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)



- 253.蟎離丹: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
254.cis-可氣丹: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
255.trans-可氣丹: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
256.克凡派: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
257.氯芬松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
258.克氯苯: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
259.克氯蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
260.四氯異苯腈: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
261.Chlorpropham: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
262.陶斯松: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)  
263.甲基陶斯松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
264.大克草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
265.克氯得: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
266.蝨必殺: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
267.施力松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
268.氯乃松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
269.賽扶寧: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)  
270.丁基賽伏草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
271.賽洛寧: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)  
272.賽滅寧: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)  
273.亞滅寧: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)  
274.環克座: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
275.o, p'-滴滴滴: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
276.o, p'-滴滴易: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
277.o, p'-滴滴涕: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
278.p, p'-滴滴易: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
279.p, p'-滴滴涕: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
280.p, p'-滴滴滴: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
281.第滅寧: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)  
282.大利松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
283.二氯松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
284.大克爛: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
285.大克蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
286.地特靈: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
287.待克利: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
288.2, 6-Diisopropyl naphthalene (2, 6-DIPN) : (0.5 to 10) mg/kg (ppm)  
289.穫姜得: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
290.達克利: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
291.捷乃安: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
292.大芬滅: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
293.Diphenylamine: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
294.二硫松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
295.普得松: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)  
296.汰硫草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
297.護粒松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
298.α-安殺番: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
299.β-安殺番: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
300.安殺番硫酸鹽: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
301.安特靈: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
302.一品松: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)  
303.依普座: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
304.益化利: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)  
305.愛殺松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)



306. 普伏松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
307. 依芬寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
308. 依得利: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
309. 益多松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
310. 芬瑞莫: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
311. 芬克座: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
312. 樂乃淨: (0.25 to 10) mg/kg (ppm)  
313. 撲滅松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
314. 芬殺草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
315. 芬普寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
316. 芬普福: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
317. 繁福松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
318. 芬化利: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)  
319. 護賽寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
320. 氟速芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
321. 氟氣比代謝物: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
322. 福多寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
323. 福化利: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
324. 氟克殺: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)  
325. 大福松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
326. 福木松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
327. 熱必斯: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
328. 合芬寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
329. 飛佈達: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
330. 環氧飛佈達: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
331. 飛達松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
332. 菲殺淨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
333. 易胺座: (0.1 to 10) mg/kg (ppm)  
334. 丙基喜樂松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
335. 依普同: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
336. 亞芬松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
337. 亞賜圃: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
338. 亞汰尼: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
339. 加福松: (0.1 to 10) mg/kg (ppm)  
340. 克收欣: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
341. 福賜松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
342. 馬拉松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
343. 滅芬草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
344. 美福松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
345. 滅普寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
346. 滅草胺: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
347. 滅克松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
348. 滅大松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
349. 五氯苯基甲基硫化物: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
350. 莫多草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
351. 滅蟻樂: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
352. 稻得壯: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
353. 邁克尼: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
354. 滅落脫: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
355. 尼瑞莫: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
356. 樂滅草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
357. 毆殺斯: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
358. 復祿芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)





359. 巴克素: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
360. 巴拉松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
361. 甲基巴拉松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
362. 平克座: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
363. 施得圃: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
364. 平氟芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
365. 五氯苯胺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
366. 百滅寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
367. 脫禾草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
368. 酚丁滅蟲成分之一: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
369. 賽達松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
370. 2-Phenylphenol: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
371. 福瑞松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
372. 裕必松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
373. 益滅松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
374. 必滅松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
375. 亞特松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
376. 撲滅寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
377. 佈滅淨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
378. 加護松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
379. 普拔根: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
380. 普克利: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
381. 普硫松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
382. 飛克松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
383. 白克松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
384. 派芬草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
385. 白粉松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
386. 必芬松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
387. 派美尼: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
388. 畢汰芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
389. 百利普芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
390. 百快隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
391. 拜裕松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
392. 五氯硝苯: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
393. 殺力松: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)  
394. Sedaxane: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
395. 矽護芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
396. 得克利: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
397. 托福松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
398. 四克利: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
399. 得脫蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
400. 治滅寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
401. 欣克草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
402. 賽氟滅: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
403. 硫滅松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
404. 脫克松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
405. 三泰芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
406. 三落松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
407. 三地芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
408. 賽福座: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
409. 三福林: (0.04 to 10) mg/kg (ppm)  
410. 免克寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷



■ 09.99 食品

新鮮之蔬果類, 香辛植物及其他草本植物等水分含量高

穀類及乾豆類等, 油脂及醣類含量高

C113 農藥殘留檢驗

衛生福利部衛授食字第 1111901537 號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法 (五) (MOHWP0055.05)

新鮮之蔬果類, 香辛植物及其他草本植物等水分含量高

- 1.阿巴汀: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 2.毆殺松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 3.亞滅培: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 4.Acibenzolar-S-methyl: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 5.Alanycarb: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 6.得滅克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 7.得滅克砒: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 8.得滅克亞砒: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 9.亞汰草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 10.滅脫定: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 11.草殺淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 12.安美速: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 13.草脫淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 14.草芬定: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 15.滅蘇民: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 16.亞托敏: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 17.本達樂: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 18.免敵克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 19.免扶克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 20.免速隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 21.佈生: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 22.Benzovindiflupyr: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 23.西脫蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 24.必芬蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 25.白克列: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 26.必克蟲: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 27.布芬淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 28.布芬草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 29.佈嘉信: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 30.加保利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 31.貝芬替: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 32.加保扶: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 33.3-酮基加保扶: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 34.3-羥基加保扶: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 35.丁基加保扶: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 36.乙基克繁草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 37.加普胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 38.剋安勃: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 39.Chlorbenzuron: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 40.克福隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 41.可芬諾: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 42.西速隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 43.剋草同: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 44.克芬蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 45.可滅蹤: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 46.克普草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)



- 47.可尼丁: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 48.氰乃淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 49.賽安勃: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 50.賽座滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 51.Cyclaniliprole: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 52.環磷隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 53.環殺草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 54.賽派芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 55.賽芬胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 56.賽芬蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 57.克絕: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 58.賽普洛: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 59.滅賜松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 60.得拉松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 61.雙特松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 62.汰草滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 63.大滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 64.達滅芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 65.達特南: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 66.達有龍: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 67.汰草龍: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 68.-69.因滅汀 (Emamectin Benzoate B1a, Emamectin Benzoate B1b) : (0.007 to 10) mg/kg (ppm)
- 70.益斯普: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 71.依瑞莫: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 72.依殺蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 73.凡殺同: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 74.芬滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 75.芬殺蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 76.芬佈賜: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 77.Fenhexamid: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 78.丁基滅必蟲: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 79.芬硫克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 80.芬諾尼: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 81.芬諾克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 82.Fenpyrazamine: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 83.芬普蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 84.芬殺松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 85.富米綜: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 86.伏速隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 87.氟尼胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 88.比拉芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 89.伏寄普: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 90.護汰寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 91.氟芬隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 92.氟比來: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 93.氟派瑞: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 94.Flupyradifurone: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 95.護矽得: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 96.護汰芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 97.覆滅蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 98.福賽絕: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 99.福拉比: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)





100. 甲基合氣氟: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
101. 菲克利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
102. 六伏隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
103. 合賽多: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
104. 依滅列: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
105. Imicyafos: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
106. 益達胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
107. 因得克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
108. Iprovalicarb: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
109. 依殺松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
110. Isofetamid: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
111. 滅必蟲: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
112. 亞派占: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
113. 愛速隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
114. Isoxaflutole: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
115. 理有龍: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
116. 曼普胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
117. 滅加松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
118. 滅芬座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
119. 滅派林: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
120. 美氟綜: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
121. 滅達樂: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
122. 滅特座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
123. 達馬松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
124. 滅賜克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
125. 納乃得: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
126. 美賜平: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
127. 滅芬諾: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
128. 撲多草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
129. 治滅蟲: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
130. 滅芬農: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
131. 滅必淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
132. 美文松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 133.-134. 因滅汀 (Milbemectin A3, Milbemectin A4) : (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
135. 亞素靈: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
136. 滅爾蟲: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
137. Nitenpyram: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
138. Norflurazon: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
139. 諾伐隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
140. 歐滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
141. 歐殺滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
142. 歐西比: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
143. 嘉保信: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
144. 滅多松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
145. 賓克隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
146. 平速爛: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
147. 福賜米松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
148. 巴賽松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
149. Pinoxaden: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
150. 協力精: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
151. 比加普: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
152. 普拉草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
153. 撲殺熱: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)



- 154.撲克拉: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
155.佈飛松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
156.普滅克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
157.普拔克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
158.除草靈: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
159.毆蟎多: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
160.安丹: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
161.普快淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
162.派滅芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
163.Pyflubumide: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
164.派滅淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
165.賜加落: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
166.百克敏: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
167.百速隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
168.-173.除蟲菊精 (Pyrethrin I, Pyrethrin II, Cinerin I, Cinerin II, Jasmolin I, Jasmolin II) :  
(0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
174.Pyribencarb: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
175.畢達本: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
176.Pyrifluquinazon: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
177.Pyriofenone: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
178.必汰草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
179.比芬諾: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
180.快諾芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
181.快伏草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
182.魚藤精: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
183.殺芬草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
184.西殺草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
185.草滅淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
186.-187.賜諾特 (Spinetoram J, Spinetoram L) : (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
188.-189.賜諾殺 (Spinosad A, Spinosad D) : (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
190.賜派芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
191.賜滅芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
192.賜派滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
193.Spiroxamine: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
194.速殺氟: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
195.得芬諾: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
196.得芬瑞: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
197.得殺草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
198.特安勃: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
199.腐絕: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
200.賽果培: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
201.賽速安: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
202.殺丹: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
203.硫敵克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
204.硫伐隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
205.脫芬瑞: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
206.甲基益發靈: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
207.三泰隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
208.三氯松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
209.三賽唑: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
210.三氟敏: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
211.氟美派: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
212.Triflumuron: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)



- 213.賽福寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
214.繁米松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
215.滅克蟲: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
216.座賽胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
217.亞醯蟎代謝物: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
218.本達隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
219.二福隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
220.芬普尼: (0.001 to 10) mg/kg (ppm)  
221.芬普尼代謝物: (0.001 to 10) mg/kg (ppm)  
222.扶吉胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
223.氟大滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
224.祿芬隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
225.平硫瑞: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
226.Sulfentrazone: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
227.得福隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
228.Acetochlor: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
229.阿納寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
230.拉草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
231.阿特靈: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
232.亞烈寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
233.谷速松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
234.倍尼芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
235.α-蟲必死: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
236.β-蟲必死: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
237.γ-蟲必死 (靈丹): (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
238.δ-蟲必死: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
239.必芬諾: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
240.畢芬寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
241.比多農: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
242.克草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
243.乙基溴磷松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
244.溴磷松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
245.新殺蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
246.溴克座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
247.布瑞莫: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
248.丁基拉草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
249.比達寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
250.拔敵草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
251.Cadusafos: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
252.加芬松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
253.蟎離丹: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
254.cis-可氣丹: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
255.trans-可氣丹: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
256.克凡派: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
257.氯芬松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
258.克氯苯: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
259.克氯蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
260.四氯異苯腈: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
261.Chlorpropham: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
262.陶斯松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
263.甲基陶斯松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
264.大克草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
265.克氯得: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)





266. 蟲必殺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
267. 施力松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
268. 氟乃松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
269. 賽扶寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
270. 丁基賽伏草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
271. 賽洛寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
272. 賽滅寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
273. 亞滅寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
274. 環克座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
275. o, p'-滴滴滴: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
276. o, p'-滴滴易: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
277. o, p'-滴滴涕: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
278. p, p'-滴滴易: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
279. p, p'-滴滴涕: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
280. p, p'-滴滴滴: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
281. 第滅寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
282. 大利松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
283. 二氯松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
284. 大克爛: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
285. 大克蟊: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
286. 地特靈: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
287. 待克利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
288. 2, 6-Diisopropyl naphthalene (2, 6-DIPN) : (0.1 to 10) mg/kg (ppm)  
289. 穫姜得: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
290. 達克利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
291. 撻乃安: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
292. 大芬滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
293. Diphenylamine: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
294. 二硫松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
295. 普得松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
296. 汰硫草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
297. 護粒松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
298.  $\alpha$ -安殺番: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
299.  $\beta$ -安殺番: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
300. 安殺番硫酸鹽: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
301. 安特靈: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
302. 一品松: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)  
303. 依普座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
304. 益化利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
305. 愛殺松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
306. 普伏松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
307. 依芬寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
308. 依得利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
309. 益多松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
310. 芬瑞莫: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
311. 芬克座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
312. 樂乃淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
313. 撲滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
314. 芬殺草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
315. 芬普寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
316. 芬普福: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
317. 繁福松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
318. 芬化利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)



- 319.護賽寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
320.氟速芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
321.氟氯比代謝物: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
322.福多寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
323.福化利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
324.氟克殺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
325.大福松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
326.福木松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
327.熱必斯: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
328.合芬寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
329.飛佈達: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
330.環氧飛佈達: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
331.飛達松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
332.菲殺淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
333.易胺座: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
334.丙基喜樂松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
335.依普同: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
336.亞芬松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
337.亞賜圃: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
338.亞汰尼: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
339.加福松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
340.克收欣: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
341.福賜松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
342.馬拉松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
343.滅芬草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
344.美福松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
345.滅普寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
346.滅草胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
347.滅克松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
348.滅大松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
349.五氯苯基甲基硫化物: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
350.莫多草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
351.滅蟻樂: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
352.稻得壯: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
353.邁克尼: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
354.滅落脫: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
355.尼瑞莫: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
356.樂滅草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
357.毆殺斯: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
358.復祿芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
359.巴克素: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
360.巴拉松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
361.甲基巴拉松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
362.平克座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
363.施得圃: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
364.平氟芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
365.五氯苯胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
366.百滅寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
367.脫禾草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
368.酚丁滅蟲成分之一: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
369.賽達松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
370.2-Phenylphenol: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
371.福瑞松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)



- 372.裕必松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 373.益滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 374.必滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 375.亞特松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 376.撲滅寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 377.佈滅淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 378.加護松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 379.普拔根: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 380.普克利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 381.普硫松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 382.飛克松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 383.白克松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 384.派芬草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 385.白粉松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 386.必芬松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 387.派美尼: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
 388.畢汰芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 389.百利普芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 390.百快隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 391.拜裕松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 392.五氯硝苯: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 393.殺力松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 394.Sedaxane: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 395.矽護芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 396.得克利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 397.托福松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 398.四克利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 399.得脫蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 400.治滅寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 401.欣克草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 402.賽氟滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 403.硫滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 404.脫克松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 405.三泰芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 406.三落松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 407.三地芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 408.賽福座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 409.三福林: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 410.免克寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 穀類及乾豆類等蠟, 油脂及醣類含量高  
 1.阿巴汀: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 2.毆殺松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
 3.亞滅培: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
 4.Acibenzolar-S-methyl: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
 5.Alanycarb: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
 6.得滅克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
 7.得滅克碱: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
 8.得滅克亞碱: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
 9.亞汰草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
 10.滅脫定: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
 11.草殺淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
 12.安美速: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 13.草脫淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)





- 14.草芬定: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 15.滅蘇民: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 16.亞托敏: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 17.本達樂: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 18.免敵克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 19.免扶克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 20.免速隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 21.佈生: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 22.Benzovindiflupyr: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 23.西脫蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 24.必芬蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 25.白克列: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 26.必克蟲: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 27.布芬淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 28.布芬草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 29.佈嘉信: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 30.加保利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 31.貝芬替: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 32.加保扶: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 33.3-酮基加保扶: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 34.3-羥基加保扶: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 35.丁基加保扶: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 36.乙基克繁草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 37.加普胺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 38.剋安勃: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 39.Chlorbenzuron: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 40.克福隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 41.可芬諾: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 42.西速隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 43.剋草同: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 44.克芬蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 45.可滅蹤: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 46.克普草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 47.可尼丁: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 48.氟乃淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 49.賽安勃: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 50.賽座滅: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 51.Cyclaniliprole: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 52.環磺隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 53.環殺草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 54.賽派芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 55.賽芬胺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 56.賽芬蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 57.克絕: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 58.賽普洛: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 59.滅賜松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 60.得拉松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 61.雙特松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 62.汰草滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 63.大滅松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 64.達滅芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 65.達特南: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 66.達有龍: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)



- 67.汰草龍: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
68.-69.因滅汀 (Emamectin Benzoate B1a, Emamectin Benzoate B1b) : (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
70.益斯普: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
71.依瑞莫: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
72.依殺蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
73.凡殺同: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
74.芬滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
75.芬殺蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
76.芬佈賜: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
77.Fenhexamid: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
78.丁基滅必蟲: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
79.芬硫克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
80.芬諾尼: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
81.芬諾克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
82.Fenpyrazamine: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
83.芬普蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
84.芬殺松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
85.富米綜: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
86.伏速隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
87.氟尼胺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
88.比拉芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
89.伏寄普: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
90.護汰寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
91.氟芬隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
92.氟比來: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
93.氟派瑞: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
94.Flupyradifurone: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
95.護矽得: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
96.護汰芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
97.覆滅蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
98.福賽絕: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
99.福拉比: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
100.甲基合氣氟: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
101.菲克利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
102.六伏隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
103.合賽多: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
104.依滅列: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
105.Imicyafos: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
106.益達胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
107.因得克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
108.Iprovalicarb: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
109.依殺松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
110.Isofetamid: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
111.滅必蟲: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
112.亞派占: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
113.愛速隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
114.Isoxaflutole: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
115.理有龍: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
116.曼普胺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
117.滅加松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
118.滅芬座: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
119.滅派林: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)



- 120.美氟綜: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
121.滅達樂: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
122.滅特座: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
123.達馬松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
124.滅賜克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
125.納乃得: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
126.美賜平: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
127.滅芬諾: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
128.撲多草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
129.治滅蝨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
130.滅芬農: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
131.滅必淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
132.美文松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
133.-134.因滅汀 (Milbemectin A3, Milbemectin A4) : (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
135.亞素靈: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
136.滅爾蝨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
137.Nitenpyram: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
138.Norflurazon: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
139.諾伐隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
140.歐滅松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
141.毆殺滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
142.歐西比: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
143.嘉保信: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
144.滅多松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
145.賓克隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
146.平速爛: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
147.福賜米松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
148.巴賽松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
149.Pinoxaden: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)  
150.協力精: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
151.比加普: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
152.普拉草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
153.撲殺熱: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
154.撲克拉: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
155.佈飛松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
156.普滅克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
157.普拔克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
158.除草靈: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
159.毆蟎多: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
160.安丹: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
161.普快淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
162.派滅芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
163.Pyflubumide: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
164.派滅淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
165.賜加落: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
166.百克敏: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
167.百速隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
168.-173.除蟲菊精 (Pyrethrin I, Pyrethrin II, Cinerin I, Cinerin II, Jasmolin I, Jasmolin II) :  
(0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
174.Pyribencarb: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
175.畢達本: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
176.Pyrifluquinazon: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
177.Pyriofenone: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)





- 178.必汰草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
179.比芬諾: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
180.快諾芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
181.快伏草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
182.魚藤精: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
183.殺芬草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
184.西殺草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
185.草滅淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
186.-187.賜諾特 (Spinetoram J, Spinetoram L) : (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
188.-189.賜諾殺 (Spinosad A, Spinosad D) : (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
190.賜派芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
191.賜滅芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
192.賜派滅: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
193.Spiroxamine: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
194.速殺氟: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
195.得芬諾: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
196.得芬瑞: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
197.得殺草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
198.特安勃: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
199.腐絕: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
200.賽果培: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
201.賽速安: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
202.殺丹: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
203.硫敵克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
204.硫伐隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
205.脫芬瑞: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
206.甲基益發靈: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
207.三泰隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
208.三氣松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
209.三賽唑: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
210.三氟敏: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
211.氟美派: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
212.Triflumuron: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
213.賽福寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
214.繁米松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
215.滅克蟲: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
216.座賽胺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
217.亞醃蟎代謝物: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
218.本達隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
219.二福隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
220.芬普尼: (0.001 to 10) mg/kg (ppm)  
221.芬普尼代謝物: (0.001 to 10) mg/kg (ppm)  
222.扶吉胺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
223.氟大滅: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
224.祿芬隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
225.平硫瑞: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
226.Sulfentrazone: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
227.得福隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
228.Acetochlor: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
229.阿納寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
230.拉草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
231.阿特靈: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
232.亞烈寧: (0.1 to 10) mg/kg (ppm)



- 233.谷速松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
234.倍尼芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
235.α-蟲必死: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
236.β-蟲必死: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
237.γ-蟲必死 (靈丹): (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
238.δ-蟲必死: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
239.必芬諾: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
240.畢芬寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
241.比多農: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
242.克草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
243.乙基溴磷松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
244.溴磷松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
245.新殺蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
246.溴克座: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
247.布瑞莫: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
248.丁基拉草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
249.比達寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
250.拔敵草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
251.Cadusafos: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
252.加芬松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
253.蟎離丹: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
254.cis-可氯丹: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
255.trans-可氯丹: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
256.克凡派: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
257.氯芬松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
258.克氯苯: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
259.克氯蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
260.四氯異苯腈: (0.04 to 10) mg/kg (ppm)  
261.Chlorpropham: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
262.陶斯松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
263.甲基陶斯松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
264.大克草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
265.克氯得: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
266.蟲必殺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
267.施力松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
268.氯乃松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
269.賽扶寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
270.丁基賽伏草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
271.賽洛寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
272.賽滅寧: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)  
273.亞滅寧: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)  
274.環克座: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
275.o, p'-滴滴滴: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
276.o, p'-滴滴易: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
277.o, p'-滴滴涕: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
278.p, p'-滴滴易: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
279.p, p'-滴滴涕: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
280.p, p'-滴滴滴: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
281.第滅寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
282.大利松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
283.二氯松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
284.大克爛: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
285.大克蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)



- 286.地特靈: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
287.待克利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
288.2, 6-Diisopropylnaphthalene (2, 6-DIPN) : (0.2 to 10) mg/kg (ppm)  
289.穫菱得: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
290.達克利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
291.撻乃安: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
292.大芬滅: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
293.Diphenylamine: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
294.二硫松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
295.普得松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
296.汰硫草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
297.護粒松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
298. $\alpha$ -安殺番: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
299. $\beta$ -安殺番: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
300.安殺番硫酸鹽: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
301.安特靈: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
302.一品松: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)  
303.依普座: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
304.益化利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
305.愛殺松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
306.普伏松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
307.依芬寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
308.依得利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
309.益多松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
310.芬瑞莫: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
311.芬克座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
312.樂乃淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
313.撲滅松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
314.芬殺草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
315.芬普寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
316.芬普福: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
317.繁福松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
318.芬化利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
319.護賽寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
320.氟速芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
321.氟氣比代謝物: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
322.福多寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
323.福化利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
324.氟克殺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
325.大福松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
326.福木松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
327.熱必斯: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
328.合芬寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
329.飛佈達: (0.04 to 10) mg/kg (ppm)  
330.環氧飛佈達: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
331.飛達松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
332.菲殺淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
333.易胺座: (0.04 to 10) mg/kg (ppm)  
334.丙基喜樂松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
335.依普同: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
336.亞芬松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
337.亞賜圃: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
338.亞汰尼: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)





- 339.加福松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
340.克收欣: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
341.福賜松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
342.馬拉松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
343.滅芬草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
344.美福松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
345.滅普寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
346.滅草胺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
347.滅克松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
348.滅大松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
349.五氯苯基甲基硫化物: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
350.莫多草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
351.滅蟻樂: (0.04 to 10) mg/kg (ppm)  
352.稻得壯: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
353.邁克尼: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
354.滅落脫: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
355.尼瑞莫: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
356.樂滅草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
357.毆殺斯: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
358.復祿芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
359.巴克素: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
360.巴拉松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
361.甲基巴拉松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
362.平克座: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
363.施得圃: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
364.平氟芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
365.五氯苯胺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
366.百滅寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
367.脫禾草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
368.酚丁滅蟲成分之一: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
369.賽達松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
370.2-Phenylphenol: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
371.福瑞松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
372.裕必松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
373.益滅松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
374.必滅松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
375.亞特松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
376.撲滅寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
377.佈滅淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
378.加護松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
379.普拔根: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
380.普克利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
381.普硫松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
382.飛克松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
383.白克松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
384.派芬草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
385.白粉松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
386.必芬松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
387.派美尼: (0.04 to 10) mg/kg (ppm)  
388.畢汰芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
389.百利普芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
390.百快隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
391.拜裕松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)



- 392.五氯硝苯: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
 393.殺力松: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)  
 394.Sedaxane: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 395.矽護芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
 396.得克利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
 397.托福松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)  
 398.四克利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
 399.得脫蟊: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
 400.治滅寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
 401.欣克草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
 402.賽氟滅: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
 403.硫滅松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
 404.脫克松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
 405.三泰芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
 406.三落松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
 407.三地芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
 408.賽福座: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
 409.三福林: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)  
 410.免克寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

#### ■ 09.99 食品

蔬菜, 水果類, 乾豆類, 穀類, 茶類, 香辛植物及其他草本植物

C113 殘留農藥檢驗

衛生福利部衛授食字第 1071902338 號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗 (二) (MOHWP0054.04)

二硫代胺基甲酸鹽類: (0.1 to 10) mg/kg (ppm)

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

#### ■ 09.99 食品

一般食品, 水果, 蔬菜汁飲料及含糖乳製品

C119 糖類

自訂方法: 食品中糖類 (葡萄糖, 果糖, 乳糖, 麥芽糖, 蔗糖)

檢驗程序-ELSD (文件編號: SOPF-337) 參考 CNS 3445 及 CNS 12634

固體, 半固體:

乳糖: (0.050 to 100) g/100 g (mL)

果糖: (0.050 to 100) g/100 g (mL)

麥芽糖: (0.050 to 100) g/100 g (mL)

葡萄糖: (0.050 to 100) g/100 g (mL)

蔗糖: (0.050 to 100) g/100 g (mL)

總量: (0.050 to 100) g/100 g (mL)

液體:

乳糖: (0.025 to 100) g/100 g (mL)

果糖: (0.025 to 100) g/100 g (mL)

麥芽糖: (0.025 to 100) g/100 g (mL)

葡萄糖: (0.025 to 100) g/100 g (mL)

蔗糖: (0.025 to 100) g/100 g (mL)

總量: (0.025 to 100) g/100 g (mL)

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷



■ 09.99 食品

嬰兒配方食品

C125 礦物質

自訂方法: 食品中鈉含量檢驗分析程序 (文件編號: SOPF-610)

參考衛生福利部授食字第 1031901169 號公告修正: 重金屬檢驗方法總則 (MOHWH0014.03)

鈉: (2.0 to 5, 000.0) mg/100g (mL)

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

■ 09.99 食品

食品 (除酒類), 水產品

C149 二氧化硫

衛生福利部授食字第 1111902258 號公告修正食品中二氧化硫之檢驗方法 (MOHWA0013.03)

(0.01 to 20) g/kg

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

■ 09.99 食品

香辛料, 穀類, 果乾類, 食用油脂, 堅果類, 油籽類, 黃豆類及其製品

C157 黃麴毒素試驗 (B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, G<sub>1</sub> 及 G<sub>2</sub>)

衛生福利部授食字第 1091901654 號公告修正食品中黴菌毒素檢驗方法-黃麴毒素之檢驗 (MOHWT0001.04)

穀類, 果乾類, 食用油脂, 堅果類, 油籽類, 黃豆類及其製品:

黃麴毒素 B<sub>1</sub>: (0.2 to 1000) µg/Kg

黃麴毒素 G<sub>1</sub>: (0.2 to 1000) µg/Kg

黃麴毒素 B<sub>2</sub>: (0.1 to 1000) µg/Kg

黃麴毒素 G<sub>2</sub>: (0.1 to 1000) µg/Kg

總量: (0.1 to 1000) µg/Kg

香辛料:

黃麴毒素 B<sub>1</sub>: (1 to 1000) µg/Kg

黃麴毒素 G<sub>1</sub>: (1 to 1000) µg/Kg

黃麴毒素 B<sub>2</sub>: (0.5 to 1000) µg/Kg

黃麴毒素 G<sub>2</sub>: (0.5 to 1000) µg/Kg

總量: (0.5 to 1000) µg/Kg

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

■ 09.99 食品

畜禽水產品

C158 動物用藥殘留 48 項

衛生福利部授食字第 1081901669 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-多重殘留分析 (二) (MOHWP0037.03)

1.azaperol: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)

2.azaperone: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)

3.carazolol: 肌肉組織 (0.002 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.002 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.002 to 5) mg/kg (ppm)





- 4.西氟沙星: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 5.氯吡啶: 肌肉組織 (0.05 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.1 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 6.大安氟喹啉羧酸: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 7.dicyclanil: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 8.二氟喹啉羧酸: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 9.恩氟喹啉羧酸: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 10.eprinomectin: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.05 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.05 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 11.衣索巴: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 12.fleroxacin: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 13.fluazuron: 肌肉組織 (0.05 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.1 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.05 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.05 to 5) mg/kg (ppm)
- 14.氟滅菌: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 15.lomefloxacin: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 16.marbofloxacin: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 17.摩朗得: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 18.那利得酸: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 19.諾氟喹啉羧酸: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 20.歐美德普: 肌肉組織 (0.05 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.05 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.05 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.05 to 5) mg/kg (ppm)
- 21.歐索林酸: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 22.pefloxacin: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 23.pipemidic acid: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 24.piromidic acid: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 25.沙拉氟喹啉羧酸: 肌肉組織 (0.005 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 26.succinylsulfathiazole: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 27.sulfabenzamide: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 28.乙醯磺胺: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 29.磺胺氯吡嗪: 肌肉組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)



- 30.磺胺嘧啶: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 31.磺胺二甲氧嘧啶: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 32.磺胺鄰二甲氧嘧啶: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 33.磺胺乙氧化吡嗪: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 34.磺胺脒: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 35.磺胺甲基嘧啶: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 36.磺胺嘧特: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 37.磺胺二甲基嘧啶: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 38.sulfamethizole: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 39.磺胺甲基噁唑: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 40.磺胺甲氧化吡嗪: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 41.磺胺一甲氧嘧啶: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 42.磺胺吡啶: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 43.磺胺喹啉: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 44.磺胺噻唑: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 45.sulfatroxazole: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 46.tetramisole: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 47.三氯仿: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.005 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)
- 48.三甲氧苄氨嘧啶: 肌肉組織 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 內臟組織 (0.02 to 5) mg/kg (ppm), 水產品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm), 乳品 (0.01 to 5) mg/kg (ppm)

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

## ■ 10.02 原料藥及中西藥製劑

### 西藥製劑

#### B001 好氧性微生物總數

美國藥典 非無菌產品微生物檢驗-微生物計數法

濾膜法/培養皿法 (傾注平板法)/培養皿法 (塗抹法): (陰性 to  $10^8$ ) CFU/g (mL)

多重試管法: (陰性 to  $>10^5$ ) MPN/g (mL)

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

#### B004 大腸桿菌

美國藥典 非無菌產品微生物檢驗-特定微生物檢驗法





陽性/陰性

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

B007 金黃色葡萄球菌

美國藥典 非無菌產品微生物檢驗-特定微生物檢驗法

陽性/陰性

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

B008 沙門氏桿菌

美國藥典 非無菌產品微生物檢驗-特定微生物檢驗法

陽性/陰性

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

B010 酵母菌及黴菌總數

美國藥典 非無菌產品微生物檢驗-微生物計數法

濾膜法/培養皿法 (傾注平板法)/培養皿法 (塗抹法): (陰性 to  $10^8$ ) CFU/g (mL)

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

B013 綠膿桿菌

美國藥典 非無菌產品微生物檢驗-特定微生物檢驗法

陽性/陰性

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

B020 梭狀桿菌

美國藥典 非無菌產品微生物檢驗-特定微生物檢驗法

陽性/陰性

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

B042 膽鹽耐受性革蘭氏陰性菌

美國藥典 非無菌產品微生物檢驗-特定微生物檢驗法

(陰性 to  $>1.0 \times 10^3$ ) MPN/g (mL)

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

■ 10.02 原料藥及中西藥製劑

藥品

B046 無菌性試驗

中華藥典, 無菌試驗法

U.S.Pharmacopeial Sterility Test

有微生物生長





無微生物生長  
有抑菌性及抑真菌性  
無抑菌性及抑真菌性  
有抑菌性無抑真菌性  
無抑菌性有抑真菌性

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

■ 10.03 原料藥及中西藥製劑

中藥材與中藥製劑

B001 好氧性微生物總數

美國藥典 非無菌產品微生物檢驗-微生物計數法

濾膜法/培養皿法 (傾注平板法) /培養皿法 (塗抹法): (陰性 to  $10^8$ ) CFU/g (mL)

多重試管法: 陰性 to  $>10^5$  MPN/g (mL)

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

B004 大腸桿菌

美國藥典 非無菌產品微生物檢驗-特定微生物檢驗法  
陽性/陰性

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

B007 金黃色葡萄球菌

美國藥典 非無菌產品微生物檢驗-特定微生物檢驗法  
陽性/陰性

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

B008 沙門氏桿菌

美國藥典 非無菌產品微生物檢驗-特定微生物檢驗法  
陽性/陰性

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

B010 酵母菌及黴菌總數

美國藥典 非無菌產品微生物檢驗-微生物計數法

濾膜法/培養皿法 (傾注平板法) /培養皿法 (塗抹法): (陰性 to  $10^8$ ) CFU/g (mL)

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

B013 綠膿桿菌

美國藥典 非無菌產品微生物檢驗-特定微生物檢驗法  
陽性/陰性

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷



**B020 梭狀桿菌**

美國藥典 非無菌產品微生物檢驗-特定微生物檢驗法  
陽性/陰性

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

**B042 膽鹽耐受性革蘭氏陰性菌**

美國藥典 非無菌產品微生物檢驗-特定微生物檢驗法  
(陰性 to  $>1.0 \times 10^3$ ) MPN/g (mL)

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

■ **11.01 化妝品, 香水及精油**

化粧品, 香水及精油

**B001 需氧總生菌數**

FDA Bacteriological Analytical Manual, BAM Chapter 23: Methods for Cosmetics  
(陰性 to  $1.0 \times 10^8$ ) CFU/g (mL)

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

**B041 特殊微生物**

FDA Bacteriological Analytical Manual, BAM Chapter 23: Methods for Cosmetics

金黃色葡萄球菌: 陽性/陰性

綠膿桿菌: 陽性/陰性

大腸桿菌: 陽性/陰性

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

**B049 防腐劑效能試驗**

美國藥典 抗微生物效能試驗  
一致/不一致

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

■ **11.01 化妝品, 香水及精油**

一般化粧品

**C070 重金屬**

自訂方法: 化粧品重金屬砷, 鉛, 鎘及汞 (文件編號: SOPM-105)

參考 1.Microwave Assisted Acid Digestion of Siliceous And Organically Based Matrics.US  
EPA Method 3052

2.Inductively Coupled Plasma-Optical EmissionSpectrometry.US EPA Method 6010

As: (1.0 to 500.0) mg/kg (ppm)

Pb: (1.0 to 500.0) mg/kg (ppm)

Hg: (1.0 to 500.0) mg/kg (ppm)

Cd: ( (1.0 to 500.0) mg/kg (ppm)

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷



C114 防腐劑

食品藥物管理署公開建議檢驗方法-化粧品中防腐劑之檢驗方法 (RA03P005.001)

1. 對羥苯甲酸 (0.002 to 5) %
2. 水楊酸 (0.002 to 5) %
3. 苯甲酸 (0.002 to 5) %
4. 己二烯酸 (0.002 to 5) %
5. 去水醋酸 (0.002 to 5) %
6. 對羥苯甲酸甲酯 (0.0005 to 5) %
7. 對羥苯甲酸乙酯 (0.0005 to 5) %
8. 對羥苯甲酸異丙酯 (0.0005 to 5) %
9. 對羥苯甲酸丙酯 (0.0005 to 5) %
10. 對羥苯甲酸第二丁酯 (0.0005 to 5) %
11. 對羥苯甲酸異丁酯 (0.0005 to 5) %
12. 對羥苯甲酸丁酯 (0.0005 to 5) %

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

■ 13.01 環境保護

飲用水

B001 總菌落數

NIEA E204.5

(陰性 to  $1.0 \times 10^8$ ) CFU/mL

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

B003 大腸桿菌群

NIEA E230.5

(陰性 to  $1.0 \times 10^5$ ) CFU/100 mL

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

B003 大腸桿菌群

NIEA E237.5

(陰性 to  $1.0 \times 10^5$ ) CFU/100 mL

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

B004 大腸桿菌

NIEA E237.5

(陰性 to  $1.0 \times 10^5$ ) CFU/100 mL

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

■ 13.02 環境保護

地面水體, 地下水體, 廢水, 污水, 放流水

B001 總菌落數

NIEA E204.5

(陰性 to  $1.0 \times 10^8$ ) CFU/ mL

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷





■ 13.02 環境保護

地面水體, 地下水體, 廢水, 污水, 放流水及海域地面水體

B003 大腸桿菌群

NIEA E237.5

(陰性 to  $1.0 \times 10^6$ ) CFU/100 mL

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

B004 大腸桿菌

NIEA E237.5

(陰性 to  $1.0 \times 10^6$ ) CFU/100 mL

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

■ 13.02 環境保護

地面水體, 地下水體, 廢水, 污水, 放流水, 海域水質

B003 大腸桿菌群

NIEA E202.5

(陰性 to  $1.0 \times 10^6$ ) CFU/100 mL

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

■ 13.02 環境保護

地面水體, 地下水體, 供水系統, 冷卻水塔水

B029 退伍軍人菌

NIEA E238.5

(陰性 to  $1.0 \times 10^6$ ) CFU/L

(陰性 to  $1.0 \times 10^6$ ) CFU/mL

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

■ 13.02 環境保護

環境水, 地面水體, 地下水體, 供水系統, 冷卻水塔水, 飲用水

B029 退伍軍人菌

衛生福利部疾病管制署傳染病標準檢驗方法手冊 - 水中退伍軍人菌分離與鑑定

(陰性 to  $1.0 \times 10^6$ ) CFU/L

(陰性 to  $1.0 \times 10^6$ ) CFU/mL

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

■ 13.10 環境保護

空氣

B001 空氣中細菌濃度

NIEA E301.1

(陰性 to  $4.0 \times 10^3$ ) CFU/m<sup>3</sup>

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷



B010 空氣中真菌濃度  
NIEA E401.1  
(陰性 to  $4.0 \times 10^3$ ) CFU/m<sup>3</sup>

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

■ 13.10 環境保護

儀器設備, 衣物, 牆壁, 工作檯面, 地面, 空氣, 人員

B001 環境微生物監控

U.S.Pharmacopeial Microbiological Control and Monitoring of Aseptic Processing  
Environments, U.S.Pharmacopeia

(陰性 to  $1.0 \times 10^5$ ) CFU/cm<sup>2</sup>

(陰性 to  $1.0 \times 10^5$ ) CFU/plate

(陰性 to  $1.0 \times 10^5$ ) CFU/m<sup>3</sup>

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

■ 14.01 生物科技

細胞產品, 細胞懸浮液, 細胞培養用培養液

B030 黴漿菌

European Pharmacopoeia, Chapter 2.6.7.Mycoplasmas

陰性/陽性

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

■ 14.10 生物科技

菌液, 菌盤, 含菌檢體

B041 菌種鑑定

自訂方法: 菌種鑑定 (Microbial Identification) 檢驗程序 (文件編號: SOPE-023)

陰性: 無微生物生長

細菌: 革蘭氏陽性球菌, 革蘭氏陽性桿菌, 革蘭氏陰性球菌, 革蘭氏陰性桿菌

真菌: 藻狀菌, 子囊菌, 擔子菌, 不完全菌

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

■ 15.99 醫療器材

醫療器材

B046 無菌性試驗

ISO 11737-2

有微生物生長

無微生物生長

有抑菌性及抑真菌性

無抑菌性及抑真菌性

有抑菌性無抑真菌性

無抑菌性有抑真菌性

不予判定

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷



**B046 無菌性試驗**

U.S.Pharmacopeial (71) Sterility Test

有微生物生長

無微生物生長

有抑菌性及抑真菌性

無抑菌性及抑真菌性

有抑菌性無抑真菌性

無抑菌性有抑真菌性

不予判定

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

**B047 生物負荷量試驗**

ISO 11737-1

(<1 to  $1.0 \times 10^5$ ) CFU/Sample

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

**B047 回收率**

ISO 11737-1

(0 to 100) %

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

**C170 環氧乙烷滅菌殘留量**

ISO 10993-7 (水溶液法)

環氧乙烷 (EO) : (0.002 to 1000) mg/device

氯乙醇 (ECH) : (0.002 to 1000) mg/device

乙二醇 (EG) : (0.002 to 1000) mg/device

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

■ 18.07 民生用品

供水系統 (飲用水, 水龍頭, 蓮蓬頭, 沖洗設備)

**B029 退伍軍人菌**

衛生福利部疾病管制署傳染病標準檢驗方法手冊-水中退伍軍人菌分離與鑑定

(陰性 to  $1.0 \times 10^6$ ) CFU/L

(陰性 to  $1.0 \times 10^6$ ) CFU/mL

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

■ 18.99 民生用品

液體, 凝膠, 乳膠

**B045 抗菌性試驗**

ASTM E2315

1.金黃色葡萄球菌: (0.00 to >99.99) %

2.克雷伯氏肺炎桿菌: (0.00 to >99.99) %

3.綠膿桿菌: (0.00 to >99.99) %





## 4.大腸桿菌: (0.00 to &gt;99.99) %

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

## ■ 18.99 民生用品

聚乙烯塑膠類

聚對苯二甲酸乙二酯塑膠類

C061 溶出試驗-高錳酸鉀消耗量, 蒸發殘渣

自訂方法: 食品器具容器包裝檢驗方法-聚乙烯, 聚對苯二甲酸乙二酯塑膠類之檢驗程序 (文件編號: SOPF-391) 溶出試驗-高錳酸鉀消耗量, 蒸發殘渣

參考 1.衛生福利部衛授食字第 1071901780 號公告修正食品器具, 容器, 包裝檢驗方法-聚乙烯塑膠類之檢驗 (MOHWU0008.03)

2.衛生福利部衛授食字第 1071901823 號公告修正食品器具, 容器, 包裝檢驗方法-聚對苯二甲酸乙二酯塑膠類之檢驗 (MOHWU0006.03)

聚乙烯塑膠類, 聚對苯二甲酸乙二酯塑膠類:

溶出試驗-高錳酸鉀消耗量, 蒸發殘渣

高錳酸鉀消耗量: (3 to 100) mg/L (ppm)

蒸發殘渣: (10 to 500) mg/L (ppm)

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

## C070 材質試驗-重金屬

自訂方法: 食品器具容器包裝檢驗方法-聚乙烯, 聚對苯二甲酸乙二酯塑膠類之檢驗程序 (文件編號: SOPF-391)

參考 1.衛生福利部衛授食字第 1071901780 號公告修正食品器具, 容器, 包裝檢驗方法-聚乙烯塑膠類之檢驗 (MOHWU0008.03)

2.衛生福利部衛授食字第 1071901823 號公告修正食品器具, 容器, 包裝檢驗方法-聚對苯二甲酸乙二酯塑膠類之檢驗 (MOHWU0006.03)

鉛: (5 to 1500) mg/kg (ppm)

鎘: (0.5 to 1500) mg/kg (ppm)

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

## C070 溶出試驗-重金屬以鉛計

自訂方法: 食品器具容器包裝檢驗方法-聚乙烯, 聚對苯二甲酸乙二酯塑膠類之檢驗程序 (文件編號: SOPF-391) 溶出試驗-重金屬以鉛計

參考 1.衛生福利部衛授食字第 1071901780 號公告修正食品器具, 容器, 包裝檢驗方法-聚乙烯塑膠類之檢驗 (MOHWU0008.03)

2.衛生福利部衛授食字第 1071901823 號公告修正食品器具, 容器, 包裝檢驗方法-聚對苯二甲酸乙二酯塑膠類之檢驗 (MOHWU0006.03)

聚對苯二甲酸乙二酯塑膠類:

溶出試驗-重金屬以鉛計

重金屬以鉛計: (1 to 100) mg/L (ppm)

鎘: (0.001 to 1500) mg/L (ppm)

鎳: (0.001 to 1500) mg/L (ppm)

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

## ■ 18.99 民生用品

聚對苯二甲酸乙二酯塑膠類

C070 溶出試驗-鎘, 鎳



自訂方法: 食品器具容器包裝檢驗方法-聚乙烯, 聚對苯二甲酸乙二酯塑膠類之檢驗程序  
(文件編號: SOPF-391) 溶出試驗-銻, 鍺

參考 衛生福利部衛授食字第 1071901823 號公告修正食品器具, 容器, 包裝檢驗方法-聚  
對苯二甲酸乙二酯塑膠類之檢驗 (MOHWU0006.03)

聚對苯二甲酸乙二酯塑膠類:

溶出試驗-銻, 鍺

銻: (0.001 to 1500) mg/L (ppm)

鍺: (0.001 to 1500) mg/L (ppm)

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

■ 21.99 建築材料

室內裝潢建材 (纖維, 光觸媒, 玻璃, 金屬, 塑膠及陶瓷等製品) 及其中間製品

B045 抗菌試驗

JIS Z 2801

0 to 6

報告簽署人: 張雅迪; 詹孟翰; 蔡岳廷

財政部國庫署菸酒管理法菸酒衛生標準實驗室認證服務計畫

■ 09.99 食品

酒類

C070 鉛含量

94 年 9 月 7 日行政院衛生署署授食字第 0949426262 號公告酒類中鉛之檢驗方法 (二)

鉛: (0.005 to 100) mg/L

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

C114 防腐劑

98 年 5 月 27 日財政部台財庫字第 09803510360 號, 行政院衛生署署授食字第

0981800160 號令會銜訂定: 酒類中苯甲酸及己二烯酸之檢驗方法

苯甲酸:

(0.125 to 1.0) g/L

己二烯酸:

(0.125 to 1.0) g/L

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

C144 乙醇

99 年 11 月 16 日財政部台財庫字第 09903520960 號, 行政院衛生署署授食字第

0991903925 號令-酒類中乙醇之檢驗方法 (二) (CNS14849 酒類檢驗法-酒精度之測定-比  
重瓶法)

(0.5 to 80) % v/v

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

C145 甲醇

92 年 7 月 23 日 行政院衛生署署授食字第 0929214397 號公告修正發布第 2 點-酒類中

甲醇之檢驗方法 (氣相層析法)

(10 to 10000) mg/L

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷



C149 二氧化硫

101 年 7 月 9 日財政部台財庫字第 10103664810 號, 行政院衛生署署授食字第  
1010039470 號令會銜修正: 酒類中二氧化硫之檢驗方法 (一)  
(0.002 to 0.500) g/L

報告簽署人: 邱閔絹; 蔡岳廷

(以下空白)

